

ДОГОВОР № 9

на выполнение работ по проверке вентиляционных каналов и дымоходов в газифицированных, а также с печным отоплением жилых многоквартирных домах, обслуживаемых ТСЖ «УЮТ»

г. Инза

" 24 " января 2021 г.

Товарищество собственников жилья "Уют", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Фахретдинов Ильдуст Зиннатуллович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Панфилова Алексея Владимировича действующего на основании Устава, и лицензии № 73-Б/00130 от «06» октября 2015 г. с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 В период действия настоящего договора Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять комплекс работ (услуг) по проверке, а также при необходимости очистке и (или) ремонту дымовых и вентиляционных каналов (далее по тексту договора ДВК) в жилищном фонде Товарищества собственников жилья "Уют", находящемся в управлении Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю выполненные работы (услуги) в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Текущий ремонт дымоходов и вентиляционных каналов не входит в стоимость данного Договора. При необходимости (по заявке Заказчика) Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту дымоходов и вентиляционных каналов по дополнительной смете, согласованной с Заказчиком.

1.3. Устранение завала осуществляется по факту, с оплатой по дополнительному соглашению Сторон.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принимать результаты этих работ и оплачивать их. Заказчик обеспечивает оплату работ, выполненных Подрядчиком, за счет собственных средств, находящихся в распоряжении Заказчика, в соответствии со сметой на выполнение работ и подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

1.1. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в размерах (по ценам), установленных настоящим договором, согласно выставленному Подрядчиком счету. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами Акт проверки ДВК.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, установленные настоящим договором и прилагаемого графика.

3.2. Если выполнение определенных работ Подрядчиком в установленные сроки становится невозможным по причине неблагоприятных погодных условий, то сроки выполнения этих работ смещаются на время существования обстоятельств, препятствующих выполнению работ. При этом в 3-х дневный срок Подрядчик обязан уведомить Заказчика о приостановлении работ.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1 Заказчик обязан:

4.1.1 обеспечить Подрядчику возможность начала выполнения работ в течение 3-х дней с момента подписания сторонами настоящего договора. Заказчик обязан обеспечить работникам Подрядчика доступ в помещения, на чердак и крышу, предусмотреть наличие трапов.

4.1.2 передать Подрядчику, имеющийся в его распоряжении комплект технической документации, необходимой Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору.

4.1.3. Осуществлять контроль за качеством и своевременностью выполнения Подрядчиком работ.

4.1.4. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, если их производство представляет опасность для жизни и здоровья людей.

4.1.5 принимать выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

4.2.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

Безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

Возмещения своих расходов на устранение недостатков третьими лицами.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнять работы по проверке, а также при необходимости очистке и (или) ремонту дымовых и вентиляционных каналов согласно условиями настоящего договора, в полном объеме. Обеспечить выполнение работ в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Правилами противопожарного режима в РФ, Санитарными нормами и правилами на проектирование и эксплуатацию вентиляционных и дымовых каналов с естественным побуждением и иными действующими нормативными актами.

5.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с заданием, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором.

5.1.3. Обеспечить возможность проведения Заказчиком проверки качества и сроков выполнения работ, качества используемых материалов и оборудования непосредственно в месте выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу обслуживаемого или ремонтируемого объекта, представлять по их требованию отчёты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и документы о результатах работ.

5.1.4. Обеспечить соблюдение работниками, привлеченными к выполнению работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований действующего законодательства об охране окружающей природной среды.

5.1.5. Нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику действиями своих работников, а также работников субподрядчиков.

5.1.6. Обеспечить уборку мест после выполнения производственных работ.

5.1.7. Письменно уведомить Заказчика при возникновении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения работы в установленный срок.

5.1.8. Обеспечивать сохранность в месте выполнения работ, в период производства работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ.

5.1.9. Получить письменное согласие Заказчика на привлечение к исполнению обязательств по настоящему договору субподрядчиков, а также нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядчиками работ по настоящему договору; обеспечивать координацию их действий.

5.1.10. Гарантировать, что результат работ должен соответствовать требованиям настоящего договора.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать переноса сроков выполнения отдельных работ или заявкой Заказчика, в случае неблагоприятных погодных условий, опасных для выхода работников Подрядчика на крышу здания или сооружения Заказчика.

5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ по настоящему договору в случае надлежащего исполнения им обязательств по договору.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. После завершения выполнения производственных работ Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика.

6.2. Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ по проверке, а также при необходимости очистке и (или) ремонту дымовых и вентиляционных каналов в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующих документов от Подрядчика.

6.3. Сдача выполненных Подрядчиком производственных работ и принятие их результата Заказчиком, оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими сторонами. Акты сдачи-приемки выполненных работ составляются Подрядчиком Заказчик, при получении от Подрядчика двух экземпляров акта сдачи-приемки выполненных работ, подписывает акты и один экземпляр акта передает Подрядчику. Либо, в течение 3-х дней с момента получения акта, представляет мотивированный отказ от подписания акта, в котором указывает отступления Подрядчика от условий настоящего договора, ухудшающие результат работы, или иные недостатки в выполненной работе.

6.3.1. В случае отказа Заказчика от подписания акта стороны, в течение 3-х дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика, определяют перечень работ, необходимых для устранения выявленных Заказчиком недостатков, и сроки выполнения этих работ.

6.3.2. После выполнения определенных в п.6.3.1, настоящего договора работ, Подрядчик предоставляет Заказчику подготовленный и подписанный им акт сдачи-приемки выполненных работ и счет.

6.3.3. В случае, если Подрядчик не выполняет работы, предусмотренные п.6.3.1, настоящего договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- Безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
- Возмещения своих расходов на устранение недостатков третьими лицами.

7. Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои полномочия по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

7.3 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

7.4 Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в срок не позднее 30 суток с момента получения. При не достижении соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Ульяновска.

7.5 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.6 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными каким-либо еще способом третьим лицам и организациям сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

7.7 Любое уведомление по данному Договору даётся в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

7.8 При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2 В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по договору, должна в трёхдневный срок сообщить об этих обязательствах другой Стороны в письменной форме.

8.3 С момента наступления форс-мажорных обязательств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а в части исполнения Заказчиком обязанности по оплате работ, выполненных Подрядчиком, до надлежащего исполнения этой обязанности.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются сторонами.

9.4. Споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении договора разрешаются по возможности путем переговоров.



При невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд г. Ульяновска.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а так же досрочно по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. В случае расторжения настоящего Договора досрочно, Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о намерении другую Сторону не позднее, чем за 1 (один) месяц.

9.7. В случае изменения адреса, либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10. Реквизиты Сторон

Подрядчик:	Заказчик:
ООО «ЭКСПЕРТ» 433033 Ульяновская обл. г. Инза ул. Полевая – 49 ИНН/КПП 7309005688/730901001 Р/с 40702810865120000046 ОАО «Россельхозбанк» к/сч 30101810200000000897 БИК 047308897 Директор ООО «ЭКСПЕРТ»	Товарищество собственников жилья "Уют" 433010 Ульяновская область Инзенский район с. Труслейка ул. Луговая, д. 99 кв. 3 Телефон +7 902 12 012 21, +7937 037 26 33 электронная почта: farhad_56@mail.ru ОГРН 1127306000128 выдан 13.04.2012г. Межрайонная ИФНС России №3 по Ульяновской области ИНН 7306042089 КПП 730601001
 А.В. Панфилов.	 И.З. Фахретдинов



АКТ № 99

обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» (лицензия МЧС РФ №73-Б/00130 от 6.10.2015г.). В присутствии председателя правления товарищества собственников жилья «Уют» Фахретдинова И.З. проведена периодическая проверка технического состояния дымовых и (первичная/периодическая)

вентиляционных каналов в жилых квартирах 18 квартир 2-х этажного жилого дома. В квартирах установлены газовые котлы индивидуального отопления и газовые плиты. Дымовые и вентиляционные каналы сечением 150x150 мм. смонтированы внутри кирпичных стен дома каналы выполнены из красного кирпича, выведены через чердак за кровлю здания.

указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

Собственник (обслуживающая организация)

Товарищество собственников жилья «Уют»

Адрес: _____

Инзенский район с. Труслейка ул. Луговая д. №99

Ф.И.О. собственника, квартиросъемщика и адрес

цель проверки: установления пригодности дымовых и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания и воздухообмена от газовых котлов индивидуального отопления и газовых плит.

указать наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	№ квартиры и Ф.И.О. Владельца.	Тип канала (вент/дым)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям
1	№1 Турицын А.Е.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
2	№2 Любимов В.И.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
3	№3 Фахретдинов И.З.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
4	№4 Шилимова Г.Ф.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
5	№5 Сычаев С.Е.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
6	№6 Щекочихин А.А.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
7	№7 Чикинева Т.В.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	—	Отсутствует вент канал
8	№8 Матвеева О.В.	Не проверялась, отсутствие владельца. (не проживает).			
9	№9 Собственник не вступил в наследство, не проживает.	Не проверялась, отсутствие владельца.			
10	№10 Макарова В.П.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
11	№11 Ступак В.П.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует

12	№12 Завьялова О.В.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
13	№13 Ревин Е.В.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
14	№14 Дорофеев Н.П..	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
15	№15 Горшенина Л.П.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	тяга имеется, вент канал закрыт шкафом
16	№16 Собственник не вступил в наследство, не проживает.	Не проверялась, отсутствие владельца.			
17	№17 Новиков А.В.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
18	№18 Манютина З.Н.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует

Противопожарная разделка вокруг, соединительных и дымовых труб Обеспечена
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением -----
указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям -----
если имеются нарушения, указать

Рекомендации: В чердачном помещении трубы дымовых и вентиляционных каналов имеют частичные разрушения кирпичной кладки, требуется восстановить кирпичную кладку дымовые трубы оштукатурить.

В квартире №15 освободить вентиляционный канал (закрыт шкафом).

В квартире № 7 смонтировать вентиляционный канал в помещении установки газового котла (кухня).

В квартире № 7 забор воздуха для работы котла осуществляется непосредственно из кухни , выполнить забор воздуха для котла с балкона.

Заключение.

Дымовые каналы в помещениях квартир

№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №17, №18 Пригодны для удаления продуктов сгорания.

Наименование помещения пригодны / непригодны

Вентиляционные каналы в помещениях квартир

№1, №2, №3, №4, №5, №6, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №17, №18. Пригодны для обеспечения воздухообмена.

Наименование помещения пригодны / непригодны

Директор ООО «ЭКСПЕРТ»

«30» января 2021_г



А.В. Панфилов

АКТ № 101

обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» (лицензия МЧС РФ №73-Б/00130 от 6.10.2015г.). В присутствии председателя правления товарищества собственников жилья «Уют» Фахретдинова И.З. проведена периодическая проверка технического состояния дымовых и (первичная/периодическая)

вентиляционных каналов в жилых квартирах 18 квартирного 2-х этажного жилого дома. В квартирах установлены газовые котлы индивидуального отопления и газовые плиты. Дымовые каналы выведены индивидуально из каждой квартиры вертикальными металлическими трубами D от 100 до 120 мм. вдоль наружных стен дома. Вентиляционные каналы сечением 150x150 мм. смонтированы внутри кирпичных стен дома каналы выполнены из красного кирпича, выведены через чердак за кровлю здания.

указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

Собственник (обслуживающая организация)

Товарищество собственников жилья «Уют»

Адрес: _____

Инзенский район с. Труслейка ул. Луговая д. №101
Ф.И.О. собственника, квартиросъемщика и адрес

цель проверки: установления пригодности дымовых и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания и воздухообмена от газовых котлов индивидуального отопления и газовых плит.

указать наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	№ квартиры и Ф.И.О. Владельца.	Тип канала (вент/дым)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям
1	№1 Алексеева Л.А.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	тяга имеется, вент канал совмещён с принудительной вытяжкой газовой плиты
2	№2 Дозорова Г.А.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
3	№3 Родин О.Ю.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
4	№4 Разгуляева М.В.	Не проверялась, отсутствие владельца. (не проживает).			
5	№5 Стахив С.Н.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
6	№6 Домнин В.А	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	тяга имеется, вент канал совмещён с принудительной вытяжкой газовой плиты
7	№7 Миронов В.И.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
8	№8 Собственник не вступил в наследство, не проживает.	Не проверялась, отсутствие владельца.			
9	№9 Фахретдинова Г.Р.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Балкон	----	Отсутствует вент канал.
10	№10 Миронова Л.Г.	Дымовой	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует

11	№11 Макеев Ю.Е.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
12	№12 Девнина Л.В.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	тяга имеется, вент канал совмещён с принудительной вытяжкой газовой плиты
13	№13 Гауэргоф И.И.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	тяга имеется, вент канал совмещён с принудительной вытяжкой газовой плиты
14	№14 Рахимов И.Х.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	требуется очистить карман вентиляционного отверстия от мусора	тяга имеется,
15	№15 Семагина Н.Я.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	требуется очистить карман вентиляционного отверстия от мусора	тяга имеется,
16	№16 Сайкина Е.А.	ДЫМОВОЙ	Газовый котёл	очищен	соответствует
		Вент.	Кухня	очищен	соответствует
17	№17ПотушинскаяЕ.А	Квартира не газифицирована, не проверялась.			
18	№18Фёдорова Г.А.	Не проверялась, отсутствие владельца.			

Противопожарная разделка вокруг, соединительных и дымовых труб _____ Обеспечена
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением _____
указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют
не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____
если имеются нарушения, указать

Рекомендации: В чердачном помещении одна из труб вентиляции в нижней части имеет поверхностное разрушение кирпичной кладки, требуется оштукатурить.
В квартирах №14, №15 требуется очистить карманы вентиляционных отверстий от мусора.
В квартирах №1, №6, №12, №13 освободить вентиляционные каналы от труб принудительной вентиляции газовых плит.
В квартире № 9 смонтировать вентиляционный канал в помещении установки газового котла (балкон).

Заключение.

Дымовые каналы в помещениях квартир №1, №2, №3, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16. **Пригодны** для удаления продуктов сгорания.

Наименование помещения пригодны / непригодны

Вентиляционные каналы в помещениях квартир №2, №3, №5, №7, №10, №11, №14, №15, №16.

Пригодны для обеспечения воздухообмена.

Наименование помещения пригодны / непригодны

Директор ООО «ЭКСПЕРТ»



А.В. Панфилов

«30» января 2021 г

инвестор _____	по ОКПО _____	код 322005
Заказчик (Генподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс) Товарищество собственников жилья "Уют"	по ОКПО _____	
Подрядчик (субподрядчик) _____ ООО "ЭКСПЕРТ" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО _____	
Стройка <u>проверка дымовых и вентиляционных каналов</u> (наименование)		
Объект <u>проверка дымовых и вентиляционных каналов находящаяся по адресу: Ульяновская область Инзенский район с. Труслейка ул. Луговая дом 99, 101;</u> (наименование, адрес)	вид деятельности по ОКДП	
	номер	
	дата	30.02.2021
	Вид операции	

№ док.	дата
558	30.02.2021

отчетный период

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ 10000 руб.

п/п	номер обоснован	наименование работ	ед. измерен.	кол-во	стоимость ед. руб.		общая стоимость руб.	
					всего в т.ч. оплата труда	всего	в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		проверка дымовых и вентиляционных каналов находящаяся по адресу: Ульяновская область Инзенский район с. Труслейка ул. Луговая дом 99, 101;	квартир чердак	30	300	9000		
				2	500	1000	0,00	
						х		
			Итого			10000	0,00	

Сдал Директор ООО "ЭКСПЕРТ" _____ (подпись) А.В. Панфилов (расшифровка подписи)
 Председатель правления _____
 Принял И.З. Фахретдинов _____ (подпись) И.З. Фахретдинов (расшифровка подписи)

